Comment installer le profil ICC InkPot pour SG400/SG800 dans Adobe Illustrator sur Windows

Étape 1 : Télécharger et déplacer le profil

- 1- Téléchargez le profil correspondant à vos besoins depuis notre site web ou depuis le courriel dans lequel nous vous l'avons envoyé.
- 2- Déplacez le fichier dans le dossier système où tous les profils sont sauvegardés. L'emplacement dépend de la version de Windows que vous utilisez. Référez-vous à la liste ci-dessous :

Windows 98/ME

C:\Windows\System\Color\

Windows XP/Vista/7/8/10

C:\Windows\System32\Spool\Drivers\Color\

Étape 2: Configurer l'utilisation du profil

Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer puis cliquez sur *Fichier* (coin supérieur gauche) et ensuite sur *Imprimer* pour ouvrir l'interface de gestion d'impression d'Illustrator.

	Imprimer
	Impression prédéfinie : Personnalisée
<text></text>	Gestion des couleurs Méthode d'impression Profil du document : ColorMatch RGB Traitement des couleurs : Laisser Illustrator déterminer les couleurs V P3
	Profil de l'imprimante : InkOwl PR for SG400 800.icm 4 Mode de rendu : Colorimétrie relative 5 Conserver les numéros RVB
	Description
Document : 1920 px x 1080 px Support : 612 px x 792 px Mise en page) Terminer Annuler Imprimer

- 1- Sélectionnez votre imprimante Sawgrass SG400 RPCS-R ou SG800 RPCS-R.
- 2- Dans le menu déroulant situé au-dessus de l'aperçu d'image, sélectionnez l'option Gestion des couleurs.
- 3- Dans le menu déroulant Traitement des couleurs, sélectionnez l'option Laisser Illustrator déterminer les couleurs.
- 4- Dans le menu déroulant Profil de l'imprimante, sélectionnez le profil que vous avez précédemment déplacé en Étape 1.
- 5- Dans le menu déroulant *Mode de rendu*, sélectionnez l'option *Colorimétrie relative*.
- 6- Afin d'éviter de devoir resélectionner toutes ces options à chaque impression, nous recommandons de sauvegarder une présélection. Cliquez sur l'icône d'enregistrement pour sauvegarder une nouvelle présélection.
- 7- Cliquez sur *Mise en page...* pour configurer le pilote d'imprimante.

Étape 3 : Configurer le pilote d'imprimante

Une fois dans le menu des Préférences d'impression, suivez les étapes ci-dessous pour assurer que vous imprimiez avec options d'impression optimales pour notre profil.

- Dans le menu déroulant Type de papier, sélectionnez l'option Carte postale.
- Dans le menu déroulant Sélectionnez la qualité d'impression, sélectionnez l'option Haute Qualité.
- 3- Cliquez sur l'onglet Paramètres détaillés.
- 4- Sous *Menu*, cliquez sur *Qualité d'impr*.
- 5- Sous le menu déroulant *Profil de couleur*, sélectionnez l'option *Éteint*.
- 6- Sous le menu déroulant Reproduction du gris: , sélectionnez l'option CMJN pour image.
- 7- Retournez sur le premier onglet *Présélections 1-clic*.
- 8- Cliquez sur *Enregistrer paramètres actuels...* afin de sauvegarder cette présélection d'options pour votre convenance.
- Cliquez sur OK pour appliquer ces options.

Cliquez sur Imprimer! Le profil sera appliqué à votre travail lorsqu'il sera envoyé à l'imprimante. N'oubliez pas d'inverser vos images afin qu'ils impriment en image miroir si nécessaire!

Préférences d'impression SAWGRASS	SG400 RPCS-R	×
Présélections 1-clic Paramètres détaillés	Maintenance Configuratº/À propos de	
Configuration actuelle	Liste de présélections 1-clic :	Gérer liste présélections
	Configuration de base 2 sur 1	Non enregistré
Non enregistré		
Résumé des paramètres	2 Sélectionner la qualité d'impression : Format du document : Letter (8,5° x 11) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Impr. unidirectionnelle uniquem. Agasin : Sélection magasin auto poe de papier : Carte postale
	Couleur/Noir et Blanc :	Economy Color :
Enregistrer parametres actueis	oroo Couleur ∽	OFF V
	OK An	nuler Appliquer Aide
Préférences d'impression SAWGRASS	SG400 RPCS-R	×
Préférences d'impression SAWGRASS Présélections 1-clic Paramètres détaillés	SG400 RPCS-R Maintenance Configurat®/À propos de	×
 Préférences d'impression SAWGRASS Présélections 1-clic Paramètres détailés ↑7 	SG400 RPCS-R Maintenance Configurat®/À propos de Menu : 4 Édition Finition Qualité d'im	pr. Effets Options pilote
Préférences d'impression SAWGRASS Présélections 1-clic Paramètres détailés T Configuration actuelle	SG400 RPCS-R Maintenance Configurat°/À propos de Menu : 4 Édition Finition Qualité d'im Qualité d'impr.	pr. Effets Options pilote
Préférences d'impression SAWGRASS Présélections 1-clc Paramètres détailés ↑7 Configuration actuelle	SG400 RPCS-R Maintenance Configurat®/À propos de Menu : 4 Édition Finition Qualité d'im Qualité d'impr. Qualité d'impr. Type de Trame : Utiliser diffusion des erreurs : auto (mage)	Fr. Effets Options pilote Restaurer para. par déf. uster hauteur des têtes d'impr. :
Préférences d'impression SAWGRASS Présélections 1-clic Paramètres détaillés T7 Configuration actuelle Non enregistré	S G400 RPCS-R Maintenance Configurat®/À propos de Menu : 4 Édition Finition Qualité d'im Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. S Type de Trame : Utiliser diffusion des erreurs : auto (image) Frofil de couleurs : Éteint	pr. Effets Options pilote Restaurer para. par déf. juster hauteur des têtes d'impr. : tandard
Préférences d'impression SAWGRASS Présélections 1-cic Paramètres détailés T Configuration actuelle Non enregistré Résumé des paramètres	SG400 RPCS-R Maintenance Configurat®/À propos de Menu : 4 Édition Finition Qualité d'im Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. A Profil de couleurs : Éteint Méthode de profil colorimétrique : Par système hôte Intention ICM : Photos (perceptuel) Reproduction du gris : CMJN pour image	pr. Effets Options pilote Restaurer para. par déf. uster hauteur des têtes d'impr. : tandard
Préférences d'impression SAWGRASS Présélections 1-cic Paramètres détaillés T Configuration actuelle Non enregistré Résumé des paramètres Exercicites accordinates de la	SG400 RPCS-R Maintenance Configurat®/À propos de Menu : 4 Édition Finition Qualité d'im Qualité d'impr. Qualité d'impr. S Profil de couleurs : Éteint Méthode de profil colorimétrique : Par système hôte Intention ICM : Photos (perceptuel) G Reproduction du gris : CMJN pour image Economy Color :	r. Effets Options pilote Restaurer para. par déf. juster hauteur des têtes d'impr. : tandard
Préférences d'impression SAWGRASS Présélections 1-cic Paramètres détailés T Configuration actuelle Non enregistre Résumé des paramètres Enregistrer paramètres actuels	SG400 RPCS-R Maintenance Configurat®/À propos de Menu : 4 Édition Finition Qualité d'im Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Qualité d'impr. Ai Profil de couleurs : Éteint Méthode de profil colorimétrique : Par système hôte Intention ICM : Photos (perceptuel) Reproduction du gris : CMJN pour image Economy Color : QFF	pr. Effets Options pilote Restaurer para. par déf. uster hauteur des têtes d'impr. : tandard